

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß VOB/A – Abschnitt 1)

Datum: Freitag, 30.08.2024

Empfänger und Vergabestelle/Auftraggeber

Moabiter Ratschlag e.V.
Otto-Spielplatz/Bernd Brunner
Rostocker Straße 32
10553 Berlin

verein@moabiter-ratschlag.de

Vergabeart

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (§ 3
VOB/A – Abschnitt 1)

Maßnahme

Kulturmanege Moabit
Alt-Moabit 34
10555 Berlin

1 Leistung

(Ausführung von Bauleistungen gemäß VOB/B)

Leistungsbeschreibung 01: KM2024-01 Zirkuszelt
nähere Beschreibung s. Anhang.

2 Angebot

Angebotsschreiben mit detaillierter Kostenaufstellung in
tabellarischer Form (Material, Geräte, Technik, Personal- und
Honorarkosten, ggfs. Transportkosten)

Stadtschloss Moabit
Nachbarschaftshaus

Treffpunkt SprengelHaus

Stadtteilkoordination
Moabit West, Moabit Ost,
Wedding Zentrum

Mädchen-Kultur-Treff
Dünja

Otto-Spielplatz
Spielen Entdecken Lernen

Treff am Ottopark

Stephans
Der Nachbarschaftsladen

Schulgarten Moabit
Umwelt Kunst Natur

Partner von Schulen
Schulsozialarbeit

Kinder- und
Jugendbeteiligung

Jugendarbeit am
Alexanderplatz

Mitglied im
Paritätischen
Wohlfahrtsverband
und Verband für
sozial-kulturelle Arbeit

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:
DE52 3702 0500 0003
0578 00

Steuer-Nummer
27/672/50270

3 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt per email an:
verein@moabiter-ratschlag.de

4 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Angebote sind:
Preis (100 %),

5 Angebotsabgabe

Die Angebotsabgabe erfolgt **elektronisch in Textform** mit Nennung des Bieters und der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt.

6 Angebotsfrist

Ablauf der Angebotsfrist: Montag, **30.09.2024, 12.00 Uhr**

7 Nachfragefrist

Ablauf der Nachfragefrist: **Montag, 16.9.2024**

8 Bindefrist

Bindefrist an das Angebot endet am: **Donnerstag, 31.10.2024**

9 Beauftragung

Für den Fall, dass Ihr Angebot beauftragt werden soll, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung.

Anhang: detaillierte Leistungsbeschreibungen und Planbezeichnungen

Anhang I

Ausschreibungs-Nr.: KM2024-01 zur Angebotsabgabe

Projekt: Kulturmanege Moabit

Ort der Maßnahme und Aufstellungsort: Otto-Spielplatz, Otto-Park Berlin-Moabit

Maßnahmeträger und Auftraggeber: Moabiter Ratschlag e.V. (Otto-Spielplatz)

Hier ausgeschriebene Leistung / Ausschreibungstitel:

Konstruktion, Planung und Herstellung eines dauerhaft stehenden **Zirkuszelt** mit **Vorzelt** (Gebäude), zur Nutzung als Veranstaltungs-, Spiel- und Trainingsort – mit **folgenden besonderen Beschaffenheiten und Bestandteilen >>**

Grundfläche

Oktaeder (genaue Maße und Positionen von Ein- und Ausgängen = siehe verschiedene Ansichten und Lageplan, als Anlage)

Konstruktion

Zirkuszelt mit 2 Hauptmasten (4holmige Gittermasten aus Stahl), ohne Sturmstangen.

Die beiden Hauptmasten brauchen einen Abstand voneinander von 6,50 m (Mastmittelpunkt).

Querträger zwischen den beiden Hauptmasten. Rondellstangenmenge, gem. Bedarfe der Konstruktion.

Rondellstangenabstand an Ein- und Ausgängen = mind. 2,00 m.

Konstruktion für Binnenlandaufstellung in der Region Berlin (Innenstadt).

Höhen

Seitenwand mit Rondellstangen = mind. 3,00 m

Kuppel = vom Fußboden bis Unterkante Kuppel = mind. 6,30 m

Kuppel

Oval (Stahlkonstruktion) mit elektrisch fahrbaren Lüftungsklappen samt E-Motore zum Öffnen und Schließen der Lüftungsklappen.

Planen

jeweils Doppelmembran, lichtundurchlässig, Brandschutzklasse B1

Dachplane (außen vielfarbig, innen dunkelblau mit weißen Sternen)

Rondelleinwand in 2 Teilen (außen vielfarbig, innen dunkelblau) mit 2 Öffnungen als Ein-/Ausgänge zum Zuschüren – eine der zwei Öffnungen ist der Übergang zum Vorzelt.

An Hauptmasten mit Mastschuhen. Rundum an Dachplane mit Regenschürze (Segel) fest an Dachplane verschweist (ca. 0,90 m an den Spitzen).

Befestigungen/ Abspannungen

Über Stahlseile, Zurrgurte mit Ratschen, verstärkte Ringlaschen, Erdanker, ggf. auf Ankerplatten; samt Verschnürungen, Ösen, Haken, Hubzügen und Schäkeln etc..

Extras

Eine Öffnung oder Manschette in Rundleinwand für Einschub eines Lüftungsrohres (0,50 m Durchmesser, Position auf Rundleinwand = siehe verschiedene Ansichten und Lageplan, als Anlage).

Im Ein-/ Ausgangsbereich Südseite, statt Regenschürze >> Lippe zum seitlichen Abfluss des Regenwassers re./li.

Vorzelt

Als Hauptein- und Ausgang, mit Dach und Seitenwänden direkt wetterfest angebunden an Hauptzelt, Maße = siehe verschiedene Ansichten und Lageplan, als Anlage; Regenwasser mit Gefälle seitlich abfließend (nicht direkt Richtung Eingangsöffnung).

Regenschürze seitlich, wie an Hauptzelt, und im Ein-/ Ausgangsbereich >> Lippe zum seitlichen Abfluss des Regenwassers.

Baubuch mit Prüfstatik

Als Sonderbau (fliegender Bau) mit allen relevanten Zeichnungen/ Ansichten, Bemaßungen, statischen Berechnung, zulässigen Windlasten u.a., verwendbar als Teil des Bauantrags zur Genehmigung durch Bauaufsicht Bezirksamt Mitte von Berlin.

Fertigstellungsdatum

Bis Mitte März 2025, zur Abholung durch Auftraggeber.

Anhang II

Lageplan Zirkuszelt

Grundriss Zirkuszelt

Ansicht Schnitt Zirkuszelt

Aufsicht Zirkuszelt